

Härmä Air

Valmispiiput

Suomalaisiin koteihin jo 25 vuotta!

Eco Air ilmajäähdytteinen kiuaspiippu

Olemme avoinna arkisin 9:00-16:00

Puh. 06 4852900


Tilaukset ja tarjoukset osoitteeseen:

info@harmaair.com

Suunnittele ja hinnoittele

tuote helposti myös netissä:

www.piippulaskuri.fi




TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

Suomi
Finland
100

Eco Air

Eco Air on ilmajäähdytteinen, pohjoismaisiin olosuhteisiin ja suomalaisiin saunoihin suunniteltu valmisiippu. Laadukkaat materiaalit ja jäähdyttävä rakenne takaa paloturvallisuuden ja tuotteen pitkän eliniän. Tuote on jatkettavissa ja komponenteilla laajitettavissa myös omakotikäyttöön.

Turvallisuus



- Suomessa tulisijoista ja savuhormeista alkaneet rakennuspalot
- Suomessa savuhormin aiheuttamat palot

Varmista kotisi paloturvallisuus


Härmä Air valmisiipiut ovat testatusti turvallisia, pohjoismaisiin olosuhteisiin suunniteltuja valmisiippuratkaisuja, joiden paloturvallisuus on ensiluokkaista. Sintraantumaton monikerroseristerakenne mahdollistaa pienet paloturvaa-etuudet, sekä 800mm korkeisiin yläpohjaeristeisiin suunnitellut läpivientiratkaisut takaavat turvallisen ja tiiviin lopputuloksen jopa uudenaikaisissa matalaenergia asunnoissa.

Tuotteemme ovat testanneet

Laatuamme valvoo



Polttokokeen mittaustulokset






Ohjauslämpötila n. 900°C

■ Piipun pintalämpötila

■ Pintalämpötila puupinnalla välipohjan sisällä

Suurin virallinen paloluokka on T600. Mikäli korkeampia luokkia olisi, kuuluisi Eco Air T800 paloluokkaan!



Vakiovärit



Harjattu RST

Mattamusta

ECO AIR T600

Kiuaspiippupaketti 2500mm Hormikoko 114/250mm

Rst-harjattu



Mattamusta



- Ilmajäähdytteinen kiuaspiippu.
- Paloturvetaäisyys eristetyistä moduulista 26mm.
- Paloturvetaäisyys eristämättömästä liitosputkesta 400mm.
- VTT testaama +900°C savukaasulämmöillä / 6h polttokokeessa.
- Eristetyn hormin pintalämpötila alle 80°C

PERUSPAKETIN SISÄLTÖ

- | | |
|-----|--|
| 21. | Eristämätön liitosputki 1000 mm |
| 05. | Eristetty moduuli 1170mm |
| 14. | Eristetty päätemoduuli rikkisuojaalla 300mm. |
| 60. | Tukilevy (reijitetty) |
| 25. | Alakaton peitelevy 0°(harjattu RST/kantikas) |
| 35. | Lisäeriste alle 200 mm väli/yläpohjavahvuksiin |
| 58. | Ripustusnauhat 4kpl |
| 17. | Vesikaton tiivistekumipaketti |
| 15. | Sadesuoja 30mm |
| 92. | Asennuspaketti |



Kiuaspiippu moduuli 1170mm Hormikoko 114/250mm

Harjattu RST



Mattamusta



Kiuaspiippu moduuli 540mm Hormikoko 114/250mm



Harjattu RST



Mattamusta



Vesisäiliö 1000mm

Vesitilavuus 25l.
Hormikoko 114/250mm

Harjattu RST



Höyrymoduuli 1000mm

Hormikoko 114/250mm
Ei sisällä kiuaskiviä.

Harjattu RST



Muuntoadapteri

Sisämitta 119mm
Ulkomitta 129mm

Harjattu RST



Virtausyksikkö / savupelti 240mm

Hormikoko 114/250mm



Harjattu RST



Mattamusta




Pellityssarja



Tumman harmaa




Pellityssarja



Tiilenpunainen



Pellityssarja



Musta



2 krs. asunnon lisäeristepaketti

Sis. Peitelevyn lattiaan ja alakattoon
Lisäeristeen 400 mm korkea



Harjattu RST



Mattamusta



Härmä  **Air**
Valmiskiiput

Suomalaisiin koteihin jo 25 vuotta!



Härmä Air Oy

Köykkärintie 418,
62310 Voltti

Tilaukset ja tarjoukset:
info@harmaair.com

Keskus: +358 6 485 2900
Avoimna arkisin 9-16

piippulaskuri.fi

Tykkää meistä:



#harmaair

www.harmaair.com